

IBERITAL



A 360° Experience

Expression Pro

Una puesta de largo vintage con una ergonomía insuperable.

Diseñada para inspirar. Sus líneas minimalistas y elegantes hacen a Expression Pro perfecta en todos los sentidos. Cada rasgo, cada pieza e interacción ha sido pensada para hacer de esta máquina el centro de atención.

Expression Pro dispone de múltiples funciones y programas, accesibles desde la pantalla táctil, con los que podrás controlar y automatizar todos los parámetros de extracción con la máxima

precisión. El sistema de doble caldera, en el que una caldera se dedica a la extracción del café y la otra genera vapor y agua caliente, permite el control exhaustivo de cada parámetro. De esta forma podrás programar la temperatura exacta para cada servicio y asegurar la máxima estabilidad térmica. Haz de tu Expression Pro una máquina única personalizando el panel posterior con tu logo o eslogan corporativo.

Expression Pro

DOS CALDERAS

La expresión de un café perfecto es una máquina de confianza.



Sistema de dos calderas

Caldera con aislamiento térmico y gestión inteligente de ahorro de energía

Control electrónico de temperatura PID

Perfil de preinfusión para cada selección de dosis. Posibilidad de seleccionar el tiempo ON/OFF de preinfusión

Nueva pantalla táctil TFT

Botoneras con luz LED blanca

Espacio de trabajo retroiluminado con LED

Dosificación electrónica en mililitros (4 dosis + continua)

Control volumétrico

Portafiltros ergonómicos

Nuevos mandos de vapor a leva más ergonómicos y tubos de vapor rediseñados

Bandeja de goteo ergonómica que aumenta la comodidad

Panel posterior retro-iluminado

Llenado automático de agua de la caldera

Grifo central de vaciado de caldera ubicado en el centro de la bandeja

Auto on/off con posibilidad de programación individual para cada día de la semana

Acceso rápido y fácil a la máquina para mantenimiento

Calientatazas

IB Connect (opcional)


Acabados disponibles

Escoge entre la carcasa blanca brillante o negro mate y personaliza el panel posterior.

Expression Pro incluye una opción de panel posterior retroiluminado con el lettering de la Expression o puedes customizarlo con cualquier elemento gráfico de tu elección.



Consúltanos para más información.



Especificaciones técnicas	2 Grupos	3 Grupos
Capacidad caldera de café	3 L	4 L
Capacidad caldera de vapor	8,3 L	11,5 L
Consumo	4200 W	4200 W
Peso	73 Kg	87 Kg
Dimensiones L x P x Al	845 x 602 x 455 mm	1016 x 602 x 455 mm
Distancia frontal entre patas Distancia lateral: 342 mm	610 mm	780 mm

Nota: En la versión de Vaso Alto, la altura de la máquina es de 485mm tanto en el modelo 2G como 3G